


KATALOG

MASZYN I CZĘŚCI ZAMIENNYCH



SKRET

2013



SPIS TREŚCI

Maszynki

TREZO 100 0,8	2
TREZO 100 1,1	3
TREZO 100 1,1 HV	4
TREZO 160 0,8	5
TREZO 160 1,1	6
TREZO 160 0,8 V3	7
TREZO 160 1,1 V2	8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	9
TREZO 160 0,8 V2 HV	10
TREZO 160 1,1 V2 HV	11
TREZO 180 0,8 HV	12
TREZO 180 1,1 HV	13
TREZO 270 0,8 HV	14
TREZO 270 1,1 HV	15

Urządzenia


Pakowarka	16
Gilotyna	17

Części zamienne

Seria 100	18
Seria 160	19
Seria 180	22
Seria 270	24

TREZO 100 0,8

MASZYŃKA RĘCZNA



Waga: 1.20 kg

Wymiary: 60x135x125 mm

Wałki tnące: dł.100mm,
średnica 21,5mm, zęby 0,8mm,
na tulejach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 100

TREZO 100 1,1

MASZYNNKA RĘCZNA



Waga: 1.30 kg

Wymiary: 60x135x125 mm

Wałki tnące: dł.100mm,
średnica 21,5mm, zęby 1,1mm,
na tulejach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 100

TREZO 100 1,1 HV

MASZYŃKA ELEKTRYCZNA



Waga: 3.90 kg

Wymiary: 250x220x155 mm

Wałki tnące: dł.100mm,
średnica 21,5mm, zęby 1,1mm,
na łożyskach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 100

TREZO 160 0,8

MASZYNKA RĘCZNA



Waga: 2.40 kg

Wymiary: 60x200x160 mm

Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 0,8mm,
na tulejach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

TREZO 160 1,1

MASZYNNKA RĘCZNA



Waga: 2.40 kg

Wymiary: 60x200x160 mm

Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 1,1mm,
na tulejach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

TREZO 160 0,8 V3

MASZYNNKA RĘCZNA



Waga: 2.55 kg

Wymiary: 60x200x160 mm

Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 0,8mm,
na łożyskach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

TREZO 160 1,1 V2

MASZYŃKA RĘCZNA



Waga: 2.50 kg

Wymiary: 60x200x160 mm


Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 1,1mm,
na łożyskach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

TREZO 160 1,1 V2

MASZYNKA RĘCZNA, NA NÓŻKACH



Waga: 2.50 kg

Wymiary: 60x200x160 mm

Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 1,1mm,
na łożyskach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

TREZO 160 0,8 V2 HV

MASZYNA ELEKTRYCZNA



Waga: 20.00 kg

Wymiary: 280x350x290 mm

Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 0,8mm,
na łożyskach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

10

TREZO 160 1,1 V2 HV

MASZYŃKA ELEKTRYCZNA



Waga: 20.00 kg

Wymiary: 280x350x290 mm



Wałki tnące: dł.160mm,
średnica 21,5mm, zęby 1,1mm,
na łożyskach

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 160

TREZO 180 0,8 HV

MASZYNKA ELEKTRYCZNA



Waga: 30 kg

Wymiary: 325x445x200 mm

Wałki tnące: dł.180mm,
średnica 30mm, zęby 0,8mm
na tulejach



Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 180

12

TREZO 180 1,1 HV

MASZYNKA ELEKTRYCZNA



Waga: 30 kg

Wymiary: 325x445x200 mm

Wałki tnące: dł.180mm,
średnica 30mm, zęby 1,1mm
na tulejach



Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 180

13

TREZO 270 0,8 HV

MASZYŃKA ELEKTRYCZNA



Waga: 60 kg

Wymiary: 430x555x265 mm

Wałki tnące: dł.270mm,
średnica 36mm, zęby 0,8mm
na tulejach



Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 270

14

TREZO 270 1,1 HV

MASZYŃKA ELEKTRYCZNA



Waga: 60 kg

Wymiary: 430x555x265 mm

Wałki tnące: dł.270mm,
średnica 36mm, zęby 1,1mm
na tulejach



Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

SERIA 270

15

PAKOWARKA

URZĄDZENIE PNEUMATYCZNE



Waga: 20 kg

Wymiary: 400x450x750 mm

Wymagane ciśnienie: 7bar

Wydajność: 250 - 400 szt./h


Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

PAKOWARKA

16

GILOTYNA TREZO G 150

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE



Waga: 70 kg

Wymiary: 1420x530x810 mm

Silnik: 1,5 kW 1440 obr/min

Zasilanie: 220-230V

Wymiary noża: 170mm x 200mm

Grubość cięcia: 0,1mm - 2mm

Ilość cięć: 325/min.

Wydajność: dla 0,5mm - 50kg/h

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

CZĘŚCI ZAMIENNE


SERIA 100

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 100 0,8 str. 2

TREZO 100 1,1 str. 3

TREZO 100 1,1 HV str. 4



Tuleje no. 3

Zastosowanie:

TREZO 100 0,8; TREZO 100 1,1



Podpory do grzebieni no. 5

Zastosowanie:

TREZO 100 0,8; TREZO 100 1,1
TREZO 1,1 HV



Nóżka czarna no. 6

Zastosowanie:

TREZO 100 0,8



Wałki 100 0,8 no. 7

Zastosowanie:


TREZO 100 0,8



Grzebienie 100 0,8 no. 8

Zastosowanie:

TREZO 100 0,8



Grzebienie 100 1,1 no. 10

Zastosowanie:

TREZO 100 1,1; TREZO 1,1 HV



Wałki 100 1,1 no. 9

Zastosowanie:

TREZO 100 1,1; TREZO 1,1 HV



Łożyska no. 53

Zastosowanie:

TREZO 100 1,1 HV


Zamów ten produkt na:
www.skret.biz

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 160

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 160 0,8	str. 5
TREZO 160 1,1	str. 6
TREZO 160 0,8 V3	str. 7
TREZO 160 1,1 V2	str. 8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	str. 9
TREZO 160 0,8 V2 HV	str. 10
TREZO 160 1,1 V2 HV	str. 11



Tuleje no. 3

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 1,1



Bok gruby (tuleje) no. 11

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 1,1



Bok od strony korby (tul.) no. 12

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 1,1



Podstawa no. 13

Zastosowanie: TREZO 160 0,8
TREZO 160 1,1; TREZO 160 0,8 V3
TREZO 160 1,1 V2; TREZO 160 0,8 V2 HV
TREZO 160 1,1 V2 HV



Podpory do grzebieni no. 14

Zastosowanie:

Wszystkie maszyny serii 160



Pierścienie no. 15

Zastosowanie: TREZO 160 0,8 V3
TREZO 160 1,1 V2 / na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV / 1,1 V2 HV



Wałki 160 0,8 (tuleje) no. 16

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8



Grzebień 160 0,8 no. 17

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 0,8 V3



Wałki 160 1,1 (tuleje) no. 18

Zastosowanie:

TREZO 160 1,1

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 160


ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 160 1,1	str. 6
TREZO 160 0,8 V3	str. 7
TREZO 160 1,1 V2	str. 8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	str. 9
TREZO 160 0,8 V2 HV	str. 10
TREZO 160 1,1 V2 HV	str. 11



Grzebień 160 1,1 **no. 19**

Zastosowanie: TREZO 160 1,1;
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2;
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach
TREZO 160 1,1 V2 HV




Grzebień gruby 160 1,1 no. 20

Zastosowanie:
TREZO 160 1,1, TREZO 160 0,8 V3
TREZO 160 1,1 V2 / na nóżkach
TREZO 160 1,1 V2 HV



łańcuch **no. 27**

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V2 HV
TREZO 160 1,1 V2 HV



łożyska **no. 22**

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 0,8 V2 na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV oraz 1,1 V2 HV



Bok od strony korby (łoż.) no.23

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 0,8 V2 na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV oraz 1,1 V2 HV



Bok gruby (łożyska) no. 24

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 0,8 V2 na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV oraz 1,1 V2 HV

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 160

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 160 0,8 V3	str. 7
TREZO 160 1,1 V2	str. 8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	str. 9
TREZO 160 0,8 V2 HV	str. 10
TREZO 160 1,1 V2 HV	str. 11



Wałki 160 0,8 (łożyska) no. 21

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8 V3



Wałki 160 1,1 (łożyska) no. 25

Zastosowanie:

TREZO 160 1,1 V2

TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach



Wałki 160 0,8 (łożyska) HV no.26

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8 V2 HV



Wałki 160 1,1 (łożyska) HV no.27

Zastosowanie:

TREZO 160 1,1 V2 HV

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 180



Łańcuch

no. 27

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Tuleje

no. 28

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



łożyska

no. 29

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Przełącznik z kablem

no. 30

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Koła zębate

no. 31

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Podpory wałków

no. 32

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Podpory grzebieni

no. 33

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Wałek reduktora

no. 34

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

TREZO 180 1,1 HV



Wałki 180 (łożyska)

no. 35

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 180

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 180 0,8 HV str. 12

TREZO 180 1,1 HV str. 13



Wałki 180 1,1 (łozyska) no. 36

Zastosowanie:
TREZO 180 1,1 HV



Wałki 180 1,1 (tuleje) no. 37

Zastosowanie:
TREZO 180 1,1 HV



Grzebienie 180 1,1 no. 38

Zastosowanie:
TREZO 180 1,1 HV



Grzebienie 180 0,8 no. 39

Zastosowanie:
TREZO 180 0,8 HV

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 270

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 270 0,8 HV

str. 14

TREZO 270 1,1 HV

str. 15



Podpory

no. 40

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV

TREZO 270 1,1 HV



Kości

no. 41

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV

TREZO 270 1,1 HV



Koła zębate

no. 42

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV

TREZO 270 1,1 HV



Tulejki

no. 43

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV

TREZO 270 1,1 HV



Łożyska

no. 44

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV

TREZO 270 1,1 HV



Grzebienie 270 0,8

no. 45

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV




Wałki 270 0,8

no. 46

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV



Grzebienie 270 1,1

no. 47

Zastosowanie:

TREZO 270 1,1 HV



Wałki 270 1,1

no. 48

Zastosowanie:

TREZO 270 1,1 HV



WWW.SKRET.BIZ

"SKRĘT"

41-215 Sosnowiec, ul. Główna 26

NIP 644-292-65-88, REGON 277750367

Sprzedaż:

+48 32 269 20 10

+48 605 167 485

+48 694 178 725

Serwis:

+48 514 281 573

